



HANESTONE s.r.o.

Špitálská 769

684 01 Slavkov u Brna

IČ: 27 66 16 95

DIČ: CZ 27 66 16 95

Tel: 608 708 129, 608 708 506

Produktový list – Pískovec NELA (kombinované varianty)

Nepravidelný štípaný pískovec v přírodních béžových odstínech je skvělou volbou pro ty, kdo hledají autentický a odolný obklad nebo dlažbu z přírodního kamene. Každý kus je originál – svým tvarem, barvou i strukturou – díky čemuž dodá vašemu projektu jedinečný vzhled.

Tento kámen je vhodný jak pro venkovní, tak vnitřní použití:

- Obklady fasád, soklů, zdí, plotů
- Interiérové stěny (např. koupelna, obývací pokoj, kuchyň)
Pochozí dlažba na terasy, chodníky, zahradní cesty (doporučeno u méně zatěžovaných ploch)

Technické vlastnosti:

- Přírodní štípaný povrch
- Barva: béžová až okrová, s jemnými variacemi
- Tloušťka cca 1–3 cm a 3–5 cm dle variant
- Formáty: nepravidelné, 10–50 cm

- Mrazuvzdorný, vhodný pro celoroční venkovní použití
- Odolnost proti opotřebení (atest dle EN 1341:2002)
- Vysoká pevnost v tahu a ohybu, nízká nasákavost do 2 %
- Protiskluzný povrch i při dešti (SRT cca 77)

Balení a spotřeba:

- Standardně baleno na paletě
- Možno objednat libovolné množství po 1 m²
- Pro montáž se spárou menší než 2–3 cm je třeba počítat s rezervou 10–20 %
- Při pokládce „na sraz“ doporučujeme rovněž rezervu dle konkrétního rozvržení

Dostupné varianty – Pískovec NELA:

Název	Barva	Kód	Tloušťka	Rozměr	Povrch	MJ	Balení	kg/m ²	Dlažba	Obklad	Zdění
PÍSKOVEC NELA	běžová	007-003	10–30 mm	10–20 cm	rustik	m ²	20 m ² /paleta	45	√	√	×
		007-001	10–30 mm	10–50 cm	rustik	m ²	18 m ² /paleta	45	√	√	×
		007-004	30–50 mm	10–50 cm	rustik	m ²	12 m ² /paleta	75	√	√	×
		007-002	10–30 mm	10–50 cm	rovný	m ²	20 m ² /paleta	45	√	√	×
		007-005	30–50 mm	10–50 cm	rovný	m ²	12 m ² /paleta	75	√	√	×
		007-013	10–50 mm	10–50 cm		pal.	800 kg/paleta		√	√	√

